




# GHK 80

Geländehydraulikkran

## Die Arbeitsbereiche



# GHK 80

Geländehydraulikkran

## Die Traglasten am Teleskopausleger



11-44m



12,2t



7,9x6,4m



360°



13000

m	11*	11	14,8	18,7	22,5	26,3	30,1	34	37,8	41,6	44	m
2,5	70**	58**										2,5
3	59,6**	54,8**	50	49,5								3
3,5	54,8**	50	47	45,3	42,3							3,5
4	47,8	44,7	43,4	42	41,2	30						4
4,5	42,2	40,3	40,3	39	38,2	30	24,5					4,5
5	37,7	36,6	36,9	36,4	35,6	30	23,3	18,8				5
6	30,9	30,7	31	30,8	30,8	28,8	21,1	18,8	14,2			6
7	26	26,1	26,3	26,3	26,3	26,4	19,2	17,7	14,2	10,8	9,6	7
8	22,4	22,5	22,7	23	22,7	22,9	17,9	16,3	14,2	10,8	9,6	8
9			19,8	20,1	20,3	19,8	16,7	15	13,8	10,8	9,6	9
10			17,8	17,8	18	17,2	15,7	13,9	12,9	10,8	9,6	10
11			15,2	15,5	15,4	15,1	14,8	13	12,1	10,8	9,6	11
12			13,1	13,4	13,3	13	13,2	12,1	11,3	10,4	9	12
14				10,4	10,6	10,5	10,4	10	10	9,3	7,8	14
16				8,4	8,5	8,6	8,3	8,5	8,2	8,1	6,9	16
18					7,2	7,1	7,2	6,9	6,9	6,6	6,1	18
20					6,1	5,9	6	5,8	5,7	5,5	5,3	20
22						5,1	5,1	4,9	4,8	4,5	4,5	22
24						4,4	4,4	4,2	4,1	3,8	3,8	24
26							3,8	3,6	3,5	3,2	3,2	26
28								3,1	2,9	2,7	2,7	28
30								2,7	2,5	2,3	2,3	30
32									2,2	1,9	1,9	32
34									1,9	1,6	1,6	34
36										1,3	1,3	36
38										1,1	1,1	38
40											0,9	40


\* nach hinten

\*\* mit Zusatzeinrichtung

# GHK 80

Geländehydraulikkran

## Die Arbeitsbereiche



# GHK 80

Geländehydraulikkran

## Die Traglasten an der Klappspitze



30,1-44m



8m



12,2t



7,9x6,4m



360°



13000

m	30,1			41,6			44			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4,5	10,5*									4,5
5	10,5*									5
6	10,5*									6
7	10,5*			6						7
8	10,5*	8,7		6			5,4			8
9	10,2*	8,2		6			5,4			9
10	9,6*	7,8	6,8	6			5,4			10
11	9,1*	7,5	6,5	6	5,7		5,4	5,4		11
12	8,6	7,2	6,3	6	5,5		5,4	5,2		12
14	7,8	6,6	5,9	5,5	5,2	4,7	5,2	4,9	4,6	14
16	7,2	6,2	5,6	5,1	4,8	4,5	4,8	4,6	4,3	16
18	6,6	5,8	5,3	4,7	4,5	4,2	4,4	4,3	4	18
20	5,4	5,5	5	4,3	4,2	4	4,1	4	3,8	20
22	4,5	4,8	4,8	4	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	22
24	3,7	4	4,2	3,8	3,7	3,6	3,3	3,3	3,4	24
26	3,1	3,3	3,5	3,2	3,4	3,4	3	3	3	26
28	2,6	2,8	2,9	2,6	2,9	3,1	2,6	2,7	2,7	28
30	2,1	2,3	2,3	2,2	2,4	2,5	2,1	2,4	2,5	30
32	1,7	1,9		1,8	2	2,1	1,8	2	2,1	32
34	1,4	1,5		1,5	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7	34
36	1,1			1,2	1,3	1,4	1,1	1,3	1,4	36
38				0,9	1	1,1	0,9	1	1,1	38
40				0,7	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	40
42				0,5	0,6			0,5	0,6	42

\* mit Zusatzeinrichtung

# GHK 80

Geländehydraulikkran

## Die Traglasten an der Klappspitze



30,1-44m



15m



12,2t



7,9x6,4m



360°



13000

m	30,1			41,6			44			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	4,8									6
7	4,8									7
8	4,8			3,5						8
9	4,8			3,5			3,3			9
10	4,8			3,5			3,3			10
11	4,8			3,5			3,3			11
12	4,8	4,7		3,5			3,3			12
14	4,8	4,4		3,5			3,3			14
16	4,8	4,2	3,5	3,5	3,5		3,3			16
18	4,8	4	3,4	3,5	3,5		3,3	3,3		18
20	4,8	3,8	3,3	3,5	3,3		3,3	3,1	2,9	20
22	4,5	3,6	3,2	3,5	3,1	2,9	3,3	3	2,8	22
24	4,3	3,5	3,1	3,3	3	2,8	3,1	2,8	2,7	24
26	3,6	3,4	3	3,1	2,9	2,7	2,8	2,7	2,6	26
28	3,1	3,2	2,9	2,9	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	28
30	2,6	3	2,9	2,6	2,6	2,5	2,2	2,3	2,4	30
32	2,2	2,5	2,7	2,2	2,5	2,4	2	2,1	2,2	32
34	1,9	2,1	2,3	1,9	2,2	2,3	1,8	1,9	2	34
36	1,6	1,8		1,6	1,8	2,1	1,5	1,7	1,8	36
38	1,3	1,5		1,3	1,6	1,7	1,2	1,5	1,6	38
40	1,1	1,2		1,1	1,3	1,4	1	1,3	1,4	40
42	0,9	1		0,8	1	1,2	0,8	1	1,2	42
44	0,7			0,6	0,8	0,9	0,6	0,8	0,9	44
46				0,5	0,6	0,7		0,6	0,7	46
48					0,5				0,5	48