




GHK 100 Geländehydraulikkran

Die Abmessungen



GHK 100 Geländehydraulikkran

Die Arbeitsbereiche



GHK 100

Geländehydraulikkran

Die Traglasten am Teleskopausleger



11,3-60m



26,2t



8,66x7,2m



360°



13000

m	11,3	15,5	19,6	23,7	27,8	31,8	35,7	39,1	42,6	45,8	49,5	52,9	56,1	58	60	m
3	100*															3
3	76	76	75,5													3
4	64	64	63,5	62,5												4
5	55	55	55	54,5	48	37,5										5
6	47,5	48	48	47,5	45,5	37,5	31									6
7	42	43	42,5	42	42	36	31	24,5								7
8	37,5	38	37,5	37,5	38	33,5	30	24,5	20							8
9	31	34	33,5	33	33,5	31,5	28,5	24	20	17,4						9
10		30	29,5	29,5	30	29,5	27	22,5	20	17,4	13,8	10,3				10
11		27	26,5	27	26,5	26,5	25,5	21,5	19,3	17,3	13,8	11,6	9,9			11
12		24	24,5	24,5	23,5	23,5	23,5	19,8	18,3	16,8	13,8	11,6	9,9	8,6	8,1	12
13		21,5	22	22	21,5	21	21	18,6	17,3	16,2	13,8	11,6	9,9	8,6	8,1	13
14			19,6	19,4	20	18,9	19	17,5	16,3	15,4	13,5	11,6	9,9	8,6	8,1	14
15			17,3	17,2	17,9	17,6	17,3	16,4	15,4	14,7	12,9	11,6	9,9	8,6	8,1	15
16			15,9	16,2	16	16,6	15,8	14,9	14,5	14	12,4	11,5	9,9	8,6	8	16
18				13,3	13	13,7	13,2	12,5	12,2	12,3	11,3	10,6	9,9	8,5	7,9	18
20				11,1	10,8	11,5	11,2	10,6	10,3	10,5	10,2	9,8	9,3	8,3	7,7	20
22					9,1	9,7	10,1	8,8	8,8	9	8,7	8,8	8,7	8	7,3	22
24					7,9	8,8	8,7	7,4	7,4	7,9	7,5	7,7	7,8	7,5	6,6	24
26						7,8	7,5	6,3	6,2	7,3	6,5	7,1	6,8	6,8	6,1	26
28						6,9	6,5	5,6	5,3	6,4	5,9	6,3	5,9	6	5,6	28
30						4,6	5,7	5,2	4,5	5,6	5,5	5,5	5,2	5,3	5,1	30
32							5	4,8	3,9	4,9	5	4,8	4,5	4,6	4,5	32
34								4,6	3,6	4,3	4,4	4,2	4,2	3,9	3,9	34
36								3,9	3,4	3,7	3,9	3,6	3,7	3,4	3,3	36
38								3,7	3,1	3,3	3,5	3,2	3,2	2,9	2,9	38
40									2,9	2,9	3,3	2,9	2,8	2,5	2,4	40
42										2,5	2,9	2,6	2,4	2,1	2,1	42
44											2,6	2,3	2	1,8	1,7	44
46											2	2	1,7	1,5	1,4	46
48												1,7	1,5	1,2	1,1	48
50												1,1	1,2	0,9		50
52													0,9			52

* nach hinten mit Sonderausrüstung

GHK 100

Geländehydraulikkran

Die Traglasten am Teleskopausleger



11,3-60m



6,7t



8,66x7,2m



360°




13000

m	11,3	15,5	19,6	23,7	27,8	31,8	35,7	39,1	42,6	45,8	49,5	52,9	56,1	58	60	m
3	75	75	74,5													3
4	63	63	63	62,5												4
5	54	54	54	50	46,5	37,5										5
6	44	45,5	41	38,5	36,5	33,5	31									6
7	34,5	35	32,5	31,5	29	28,5	26	24								7
8	26	28	27,5	25,5	24	23,5	21,5	20	19,1							8
9	20,5	22,5	22,5	21,5	19,8	19,8	19,2	16,9	16,2	16,1						9
10		18,5	19,1	19,3	16,8	17	16,9	14,5	13,8	14,5	13,2	10,3				10
11		15,8	16,7	16,6	14,6	15,9	14,8	13,3	12	13,2	12,7	11,4	9,9			11
12		13,3	14,4	14,6	13,6	14	13	12,5	11	11,6	11,6	10,8	9,9	8,6	8,1	12
13		11,2	12,4	12,7	12,8	12,4	11,5	11,6	10,3	10,3	10,7	10	9,1	8,6	8,1	13
14			10,7	11,1	11,7	11,1	10,3	10,8	9,7	9,2	9,7	9	8,4	7,9	7,7	14
15			9,3	10	10,3	9,9	9,2	9,8	9,2	8,2	8,7	8,1	7,5	7,1	6,9	15
16			8,2	9,1	9,1	9,2	8,2	8,8	8,4	7,4	7,9	7,3	6,8	6,3	6,1	16
18				7,2	7,3	7,7	6,9	7,3	6,9	6	6,5	6	5,5	5,1	4,9	18
20				5,8	6,1	6,3	6,2	6,1	5,8	4,9	5,4	4,9	4,4	4,1	3,9	20
22					5	5,2	5,1	5	4,8	4	4,5	4	3,6	3,2	3,1	22
24					4,1	4,3	4,2	4,1	4,1	3,2	3,7	3,3	2,9	2,5	2,4	24
26						3,6	3,5	3,4	3,3	2,6	3,1	2,7	2,3	1,9	1,8	26
28						3	2,9	2,8	2,7	2,1	2,6	2,1	1,8	1,4	1,3	28
30						2,3	2,4	2,3	2,2	1,6	2,1	1,7	1,3	1	0,9	30
32							2	1,9	1,8	1,1	1,6	1,3	0,9			32
34								1,5	1,4		1,2	0,9				34
36								1	1		0,9					36

GHK 100 Geländehydraulikkran

Die Arbeitsbereiche



GHK 100 Geländehydraulikkran

Die Traglasten an der Klappspitze



35,7-60m



11,1m



26,2t



8,66x7,2m



360°



13000

m	35,7			56,1			60			m
	0°	0-20°	20-45°	0°	0-20°	20-45°	0°	0-20°	20-45°	
3										3
4										4
5										5
6	10,2									6
7	10,1									7
8	9,9									8
9	9,8									9
10	9,6	7,4								10
11	9,5	7		4,4						11
12	9,3	6,7		4,4			3,4			12
13	9,2	6,5	4,7	4,4			3,4			13
14	9	6,3	4,6	4,4			3,4			14
15	8,9	6,2	4,6	4,4	4,4		3,4			15
16	8,7	6	4,5	4,4	4,4		3,4	3,4		16
18	8,2	5,7	4,4	4,4	4,4		3,4	3,4		18
20	7,5	5,4	4,3	4,4	4,4	3,7	3,4	3,4	3,2	20
22	6,8	5,2	4,2	4,4	4,4	3,7	3,4	3,4	3,2	22
24	6,4	5	4,2	4,4	4,4	3,7	3,4	3,4	3,2	24
26	5,9	4,8	4,1	4,4	4,4	3,7	3,4	3,4	3,2	26
28	5,6	4,6	4,1	4,4	4,4	3,7	3,4	3,4	3,2	28
30	4,9	4,5	4	4,1	4,1	3,7	3,4	3,4	3,2	30
32	4,2	4,2	4	3,5	3,5	3,7	3,3	3,3	3,2	32
34	3,5	3,5	3,8	2,9	2,9	3,3	2,8	2,8	3,2	34
36	3	3	3,2	2,5	2,5	2,8	2,3	2,3	2,7	36
38	2,5	2,5		2	2	2,3	1,9	1,9	2,2	38
40	2,1	2,1		1,6	1,6	1,9	1,5	1,5	1,8	40
42	1,7	1,7		1,3	1,3	1,6	1,2	1,2	1,4	42
44	1,4			0,9	0,9	1,2	0,8	0,8	1,1	44
46						0,8			0,8	46

GHK 100 Geländehydraulikkran

Die Traglasten an der Klappspitze



35,7-60m



17,6m



26,2t



8,66x7,2m



360°



13000

m	35,7			56,1			60			m
	0°	0-20°	20-45°	0°	0-20°	20-45°	0°	0-20°	20-45°	
8	5,8									8
9	5,7									9
10	5,6									10
11	5,6									11
12	5,5									12
13	5,4			3,1						13
14	5,4	4		3,1			2,7			14
15	5,3	3,9		3,1			2,7			15
16	5,2	3,8		3,1			2,7			16
18	5,1	3,6		3,1			2,7			18
20	4,9	3,4	2,6	3,1	3,1		2,7			20
22	4,5	3,3	2,5	3,1	3,1		2,7	2,7		22
24	4,2	3,1	2,4	3,1	3,1		2,7	2,7		24
26	3,9	3	2,4	3,1	3,1	2,4	2,7	2,7		26
28	3,7	2,9	2,3	3,1	3	2,4	2,7	2,7	2,4	28
30	3,5	2,7	2,3	3,1	2,9	2,4	2,7	2,7	2,4	30
32	3,3	2,7	2,3	3,1	2,8	2,3	2,7	2,7	2,3	32
34	3,1	2,6	2,3	3,1	2,8	2,3	2,7	2,7	2,3	34
36	3	2,5	2,2	3	2,7	2,3	2,7	2,7	2,3	36
38	2,8	2,4	2,2	2,6	2,6	2,3	2,5	2,5	2,3	38
40	2,7	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	40
42	2,4	2,3	2,2	1,9	1,9	2,2	1,7	1,7	2,2	42
44	2,1	2,1		1,5	1,5	2	1,4	1,4	1,9	44
46	1,8	1,8		1,2	1,2	1,6	1,1	1,1	1,5	46
48	1,5	1,5		0,9	0,9	1,3	0,9	0,9	1,2	48
50	1,2			0,7	0,7	1			1	50
52						0,7			0,7	52

GHK 100 Geländehydraulikkran

