





AHK 32 LKW mit Aufbaukran

Die Abmessungen



AHK 32 LKW mit Aufbaukran

Die Arbeitsbereiche




Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.

24.08.2018

AHK 32 LKW mit Aufbaukran

Die Arbeitsbereiche



Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.

17.08.2018

AHK 32

LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables																					
	Abstützungsposition: max. AB / max. AB					Klappspitzenwinkel: 165°					Länge Ausleger: 18,86 m										
	Outtrigger position:					Folding tip angle:					Length boom:										
	Klappspitzen Länge																				
	Folding tip length																				
	Teleskoplänge: 5,42 m-(S1)					Teleskoplänge: 9,42 m-(S3)					Teleskoplänge: 11,42 m-(S4)					Teleskoplänge: 13,64 m+Auszug					
	Telescopic length:					Telescopic length:					Telescopic length:					Telescopic length: + Extract					
	Maximale Höhe: 27,42 m					Maximale Höhe: 31,27 m					Maximale Höhe: 33,18 m					Maximale Höhe: 35,40 m					
	Maximum height:					Maximum height:					Maximum height:					Maximum height:					
Radius	Oberwagen Stellungen					Oberwagen Stellungen					Oberwagen Stellungen					Oberwagen Stellungen					Radius
Radius	Upper carriage positions					Upper carriage positions					Upper carriage positions					Upper carriage positions					Radius
	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	
[m]	Tragfähigkeit [kg]					Tragfähigkeit [kg]					Tragfähigkeit [kg]					Tragfähigkeit [kg]					[m]
	Load capacity [kg]					Load capacity [kg]					Load capacity [kg]					Load capacity [kg]					
3	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
4	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
5	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
6	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
7	3000	3000	2000	3000	3000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
8	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
9	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
10	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
11	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
12	2000	2000	2000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
13	2000	2000	2000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
14	2000	2000	2000	2000	1750	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
15	2000	2000	1800	2000	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
16	1800	1800	1600	1800	1300	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
17	1700	1700	1500	1700	1200	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
18	1600	1600	1300	1600	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
19	1500	1500	1100	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
20	1300	1300	1000	1300	800	1000	1000	1000	1000	900	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
21	1100	1100	750	1100	600	1000	1000	1000	1000	800	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
22	1000	1000	500	1000	500	1000	1000	800	1000	700	900	900	900	900	900	350	350	350	350	350	
23	500	500		500		1000	1000	600	1000	600	800	800	800	800	800	350	350	350	350	350	
24						500	500	500	500	500	700	700	700	700	700	350	350	350	350	350	
25											700	700	700	700	600	350	350	350	350	350	
26											600	600	600	600	500	350	350	350	350	350	
27											500	500	500	500	500	350	350	350	350	350	
28											500	500	500	500	350	350	350	350	350	350	
29											400	400	400			350	350	350	350	350	
30											350	350	350			350	350	350	350	350	
31																250	250	250	250	250	



AHK 32

LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables																								
		Abstützungsposition: max. AB / max. AB Outrigger position:										Klappspitzenwinkel: 165° Folding tip angle:					Länge Ausleger: 20,06 m Length boom:							
		Klappspitzen Länge Folding tip length																						
		Teleskoplänge: 5,42 m-(S1) Telescopic length:					Teleskoplänge: 9,42 m-(S3) Telescopic length:					Teleskoplänge: 11,42 m-(S4) Telescopic length:					Teleskoplänge: 13,64 m+Auszug Telescopic length: + Extract							
		Maximale Höhe: 28,67 m Maximum height:					Maximale Höhe: 32,47 m Maximum height:					Maximale Höhe: 34,38 m Maximum height:					Maximale Höhe: 36,60 m Maximum height:							
Radius	Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Radius			
Radius	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°				
[m]	Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					[m]			
3	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	3			
4	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	4			
5	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	5			
6	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	6			
7	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	7			
8	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	8			
9	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	9			
10	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	10			
11	2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	11			
12	2000	2000	2000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	12			
13	2000	2000	2000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	13			
14	2000	2000	2000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	14			
15	2000	2000	1750	1900	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	15			
16	1800	1900	1500	1800	1300	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	16			
17	1600	1800	1300	1700	1200	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	17			
18	1500	1700	1200	1600	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	18			
19	1300	1600	1100	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	19			
20	1200	1500	1000	1300	900	1000	1000	1000	1000	900	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	20			
21	1100	1300	800	1200	800	1000	1000	1000	1000	800	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	21			
22	1000	1100	700	1100	700	1000	1000	800	1000	700	1000	1000	1000	1000	900	350	350	350	350	350	22			
23	750	1000	600	1000	600	1000	1000	700	1000	600	900	900	900	900	800	350	350	350	350	350	23			
24	500	500	500	500	500	750	1000	600	1000	500	800	800	800	800	700	350	350	350	350	350	24			
25						500	1000	500	1000	500	800	800	700	800	600	350	350	350	350	350	25			
26							500		500		700	700	700	700	500	350	350	350	350	350	26			
27											700	700	600	700	500	350	350	350	350	350	27			
28											600	600	500	600		350	350	350	350	350	28			
29											600	600	500	600		350	350	350	350	350	29			
30											500	500		500		350	350	350	350	350	30			
31											500	500		500		350	350	350	350	350	31			
32																250	250	250	250	250	32			

AHK 32

LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables																					
	Abstützungsposition: max. AB / max. AB Outrigger position:										Klappspitzenwinkel: 165° Folding tip angle:					Länge Ausleger: 21,46 m Length boom:					
	Klappspitzen Länge Folding tip length																				
	Teleskoplänge: 5,42 m-(S1) Telescopic length:					Teleskoplänge: 9,42 m-(S3) Telescopic length:					Teleskoplänge: 11,42 m-(S4) Telescopic length:					Teleskoplänge: 13,64 m+Auszug Telescopic length: + Extract					
	Maximale Höhe: 30,08 m Maximum height:					Maximale Höhe: 33,89 m Maximum height:					Maximale Höhe: 35,79 m Maximum height:					Maximale Höhe: 38,02 m Maximum height:					
	Radius	Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions				
Radius	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	
[m]	Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					[m]
3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
4	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
5	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
6	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
7	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
8	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
9	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
11	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
12	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
13	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
14	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
15	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
16	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
17	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
18	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
19	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
20	1000	1000	1000	1000	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
21	1000	1000	900	1000	800	1000	1000	1000	1000	900	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
22	1000	1000	800	1000	700	1000	1000	900	1000	800	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	
23	800	1000	700	1000	600	1000	1000	800	1000	700	1000	1000	900	1000	900	350	350	350	350	350	
24	600	1000	600	1000	500	1000	1000	700	1000	600	900	1000	800	900	800	350	350	350	350	350	
25	500	500	500	500		800	1000	600	1000	500	800	900	700	800	700	350	350	350	350	350	
26						600	750	500	750		800	800	700	800	600	350	350	350	350	350	
27						500	500		500		700	700	600	700	500	350	350	350	350	350	
28											600	700	500	600		350	350	350	350	350	
29											600	600	500	600		350	350	350	350	350	
30											500	500		500		350	350	350	350	350	
31											500	500		500		350	350	350	350	350	
32																300	300	300	300	300	
33																250	250	250	250	250	