



GHK 120 Geländehydraulikkran

Die Abmessungen




* = 16.00 R25 / 20.5 R25



GHK 120 Geländehydraulikkran

Die Arbeitsbereiche



GHK 120

Geländehydraulikkran

Die Traglasten am Teleskopausleger



12,9-50,77m



40,1t



7,8x7,5m



360°



13000

m	12,9*	12,9	17,68	22,43	27,16	31,83	36,62	41,37	46,09	50,77	m
2,5	110										2,5
3	95	94	86	81,5	65						3
4	81,5	79,5	77	71,5	65	50					4
5	71	68,5	68,5	64	61	50	36				5
6	62,5	60	60	58,5	55,5	47,5	36	26,5			6
7	55,5	53	53	53	51	45	34,5	26,5	20		7
8	48,5	47	48	48	46,5	42,5	32,5	26,5	20	15,5	8
9	41,5	41,5	43	43	42,5	40	30,5	26,5	20	15,5	9
10	32	32	39	39	38,5	37,5	28,5	25	20	15,5	10
11			35,5	35,5	35	35,5	26,5	23,5	20	15,5	11
12			32,5	32,5	32	33	25	22,5	20	15,5	12
13			30	30	29,5	30	23,5	21	19,1	15,5	13
14			25	27,5	27	28	22	19,9	18,2	15,5	14
15				24,5	25	25	20,5	18,8	17,3	15,5	15
16				22	23	22,5	19,5	17,8	16,5	15,4	16
18				18,5	19,3	18,8	17,4	16	15	14,2	18
20					16,4	15,9	15,4	14,4	13,3	12,8	20
22					14,2	13,6	13,7	12,9	12,1	11,7	22
24					11,1	11,8	12,4	11,4	11,1	10,7	24
26						10,6	10,9	10,1	10,2	9,9	26
28						10	9,6	9,5	9,5	9,1	28
30							8,5	8,7	8,6	8,2	30
32							7,6	7,8	7,7	7,3	32
34								6,9	6,9	6,5	34
36								6,2	6,2	5,7	36
38								5,4	5,5	5,1	38
40									5	4,5	40
42									4,5	4	42
44										3,6	44
46										3,2	46

* nach hinten

GHK 120 Geländehydraulikkran

Die Traglasten am Teleskopausleger



12,9-50,77m



11t



7,8x7,5m



360°




13000

m	12,9	17,68	22,43	27,16	31,83	36,62	41,37	46,09	50,77	m
3	91	86	81,5	65						3
4	76	76	72	65	50					4
5	64,5	65	64,5	58	50	36				5
6	55,5	54,5	50	45	43	36	26,5			6
7	45,5	43,5	40	38,5	35,5	32,5	26,5	20		7
8	36	36	35	32,5	29,5	27,5	26	20	15,5	8
9	28,5	30,5	29,5	27,5	25,5	25	22,5	20	15,5	9
10	23,5	25,5	25,5	24	23	22	21	19,1	15,5	10
11		21,5	22	21	21	19,3	19,1	18	15,5	11
12		18,3	18,9	18,6	18,6	17,2	17,1	16,1	14,9	12
13		15,9	16,8	16,8	16,6	16,1	15,3	14,4	13,3	13
14		13,9	14,8	15,3	15	14,7	13,8	13	11,9	14
15			13,1	13,6	13,4	13,3	12,5	11,7	10,7	15
16			11,7	12,2	12,3	12,1	11,3	10,6	9,7	16
18			9,4	9,9	10	9,9	9,4	8,7	7,9	18
20				8,1	8,2	8,1	7,8	7,3	6,5	20
22				6,7	6,7	6,7	6,4	6,1	5,4	22
24				5,6	5,6	5,6	5,3	5,1	4,4	24
26					4,7	4,7	4,4	4,2	3,6	26
28					4	3,9	3,6	3,4	2,9	28
30						3,3	3	2,7	2,3	30
32						2,7	2,4	2,2	1,8	32
34							2	1,7	1,3	34
36							1,6	1,3	0,9	36
38							1,2	0,9		38

GHK 120 Geländehydraulikkran

Die Arbeitsbereiche



GHK 120 Geländehydraulikkran

Die Traglasten an der Klappspitze



46,09-50,77m



11m



40,1t



7,8x7,5m



360°



13000

m	46,09					50,77					m
	0°	20°	40°	*0-20°	*20-40°	0°	20°	40°	*0-20°	*20-40°	
8	10,5										8
9	10,5					8,2					9
10	10,5					8,2					10
11	10,5	9,8		9,8		8,2					11
12	10,5	9,8		9,6		8,2	8,2				12
13	10,5	9,7	8,6	9,4	7,5	8,2	8,2		8,2		13
14	10,5	9,6	8,6	9,1	7,4	8,2	8,2	8	8,2	7,5	14
15	10,5	9,5	8,5	8,9	7,3	8,2	8,2	7,9	8,2	7,4	15
16	10,5	9,4	8,4	8,7	7,2	8,2	8,2	7,9	8,2	7,3	16
18	10,4	9,3	8,2	8,3	7	8,2	8,2	7,9	8,2	7,1	18
20	10,2	9,1	8	8	6,9	8,2	8,2	7,8	8,2	7	20
22	10	9	7,8	7,6	6,7	8,2	8,2	7,8	7,9	6,8	22
24	9,8	8,6	7,6	7,3	6,6	8,2	8,2	7,8	7,6	6,7	24
26	9	8,4	7,5	7,1	6,5	8,1	7,7	7,6	7,3	6,6	26
28	8,3	8,1	7,4	6,8	6,4	7,7	7,1	7,1	7,1	6,4	28
30	7,7	7,8	7,2	6,6	6,3	7,2	6,5	6,5	6,5	6,4	30
32	6,9	7,1	6,9	6,4	6,2	6,6	6,2	6,2	6,2	6,2	32
34	6,2	6,2	6,5	6,2	6,1	6	5,9	5,9	5,9	5,9	34
36	5,5	5,5	5,8	5,5	5,8	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	36
38	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,3	5,1	5,3	38
40	4,9	4,8	4,9	4,8	4,9	4,5	4,5	4,7	4,5	4,7	40
42	4,4	4,4	4,6	4,4	4,6	4	4	4,2	4	4,2	42
44	3,9	3,9	4,1	3,9	4,1	3,5	3,5	3,7	3,5	3,7	44
46	3,5	3,5		3,5		3,1	3,1	3,3	3,1	3,3	46
48	3,1	3,1		3,1		2,7	2,7	2,9	2,7	2,9	48
50	2,8	2,8		2,8		2,4	2,4		2,4		50
52	2,5					2,1	2,1		2,1		52
54						1,8	1,8		1,8		54
56						1,5					56

* unter Teillast wippbar

GHK 120

Geländehydraulikkran

Die Traglasten an der Klappspitze



46,09-50,77m



18m



40,1t



7,8x7,5m



360°



13000

m	46,09					50,77					m
	0°	20°	40°	*0-20°	*20-40°	0°	20°	40°	*0-20°	*20-40°	
8	5,7										8
9	5,6					5					9
10	5,6					5					10
11	5,6					5					11
12	5,5					5					12
13	5,5	5		5		5					13
14	5,4	5		5		4,9	4,6		4,6		14
15	5,4	5		5		4,9	4,6		4,6		15
16	5,4	4,9		4,9		4,9	4,6		4,6		16
18	5,3	4,9	4,5	4,9	4,2	4,8	4,6		4,6		18
20	5,2	4,8	4,4	4,8	4	4,8	4,5	4,3	4,5	4,1	20
22	5,2	4,7	4,3	4,7	3,9	4,8	4,5	4,3	4,5	4	22
24	5,1	4,7	4,3	4,5	3,8	4,7	4,4	4,2	4,4	3,9	24
26	5	4,6	4,2	4,3	3,7	4,7	4,4	4,2	4,4	3,8	26
28	5	4,6	4,1	4,2	3,6	4,6	4,4	4,1	4,3	3,7	28
30	4,9	4,5	4,1	4	3,6	4,6	4,3	4,1	4,1	3,6	30
32	4,8	4,4	4	3,8	3,5	4,5	4,3	4	4	3,5	32
34	4,8	4,3	4	3,7	3,4	4,5	4,3	4	3,9	3,5	34
36	4,7	4,3	3,9	3,6	3,4	4,5	4,2	3,9	3,7	3,4	36
38	4,6	4,2	3,9	3,5	3,3	4,4	4,2	3,9	3,6	3,4	38
40	4,5	4,2	3,9	3,4	3,3	4,4	4,1	3,9	3,5	3,3	40
42	4,2	4,1	3,9	3,3	3,2	4,3	4,1	3,9	3,4	3,3	42
44	3,9	3,9	3,8	3,2	3,2	3,9	3,9	3,8	3,3	3,2	44
46	3,7	3,7	3,7	3,1	3,1	3,5	3,5	3,8	3,2	3,2	46
48	3,5	3,5	3,6	3	3	3,1	3,1	3,4	3,1	3,1	48
50	3,1	3,1	3,4	2,9	3	2,7	2,7	3	2,7	3	50
52	2,8	2,8	3	2,8	2,9	2,4	2,4	2,7	2,4	2,7	52
54	2,5	2,5		2,5		2,1	2,1	2,3	2,1	2,3	54
56	2,3	2,3		2,3		1,8	1,8	2	1,8	2	56
58	2	2		2		1,6	1,6		1,6		58
60						1,4	1,4		1,4		60
62						1,1	1,1		1,1		62
64						0,9					64

* unter Teillast wippbar