



AHK 44 LKW mit Aufbaukran



Die Abmessungen



AHK 44

LKW mit Aufbaukran

Die Arbeitsbereiche




Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.

20.08.2018

AHK 44

LKW mit Aufbaukran

Die Arbeitsbereiche





LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables																																			
Radius Radius		Abstützungsposition: max. AB / max. AB Outrigger postion:					Klappspitzenwinkel: 165° Folding tip angle:					Länge Ausleger: 24.1m Length boom:												Radius Radius											
		Klappspitzen Länge Folding tip length																																	
		Teleskoplänge: 0m - (S1) Telescopic length: Maximale Höhe: 34.3m Maximum height:					Teleskoplänge: 4.5m - (S3) Telescopic length: Maximale Höhe: 38.6m Maximum height:					Teleskoplänge: 7.5m - (S4) Telescopic length: Maximale Höhe: 41.9m Maximum height:														Teleskoplänge: 8.67m - (S5) Telescopic length: Maximale Höhe: 42.6m Maximum height:					Teleskoplänge: 8.67m + Auszug Telescopic length: + Extract Maximale Höhe: 45.4m Maximum height:				
		Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions														Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions				
		0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°									
[m]		Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					[m]			
3		3000	3000	3000	3000	3000	1600	1600	1600	1600	1600																						3		
4		3000	3000	3000	3000	3000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000													4	
5		3000	3000	3000	3000	3000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350								5	
6		3000	3000	3000	3000	3000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350								6	
7		3000	3000	3000	3000	3000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350								7	
8		3000	3000	3000	3000	3000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350								8	
9		3000	3000	3000	3000	3000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350								9	
10		3000	3000	3000	3000	3000	1600	1600	1600	1600	1600	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350								10	
11		3000	3000	3000	3000	3000	1600	1600	1600	1600	1600	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350								11	
12		2800	2800	2800	2800	2800	1600	1600	1600	1600	1600	1200	1200	1200	1200	1200	900	900	900	900	900	350	350	350	350	350								12	
13		2700	2700	2700	2700	2700	1500	1500	1500	1500	1500	1100	1100	1100	1100	1100	900	900	900	900	900	350	350	350	350	350								13	
14		2500	2500	2500	2500	2500	1500	1500	1500	1500	1500	1100	1100	1100	1100	1100	900	900	900	900	900	350	350	350	350	350								14	
15		2400	2400	2400	2400	2400	1400	1400	1400	1400	1400	1100	1100	1100	1100	1100	800	800	800	800	800	350	350	350	350	350								15	
16		2300	2300	2300	2300	2300	1400	1400	1400	1400	1400	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800	800	800	350	350	350	350	350								16	
17		2100	2100	2100	2100	2100	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800	800	800	350	350	350	350	350								17	
18		2000	2000	2000	2000	2000	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	700	700	700	700	700	350	350	350	350	350								18	
19		1900	1900	1900	1900	1900	1200	1200	1200	1200	1200	900	900	900	900	900	700	700	700	700	700	350	350	350	350	350								19	
20		1700	1700	1700	1700	1700	1200	1200	1200	1200	1200	900	900	900	900	900	700	700	700	700	700	350	350	350	350	350								20	
21		1600	1600	1600	1600	1600	1100	1100	1100	1100	1100	900	900	900	900	900	600	600	600	600	600	350	350	350	350	350								21	
22		1500	1500	1500	1500	1500	1100	1100	1100	1100	1100	900	900	900	900	900	600	600	600	600	600	350	350	350	350	350								22	
23		1400	1400	1400	1400	1400	1100	1100	1100	1100	1100	800	800	800	800	800	600	600	600	600	600	350	350	350	350	350								23	
24		1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800	800	800	600	600	600	600	600	350	350	350	350	350								24	
25		1200	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800	800	800	500	500	500	500	500	350	350	350	350	350								25	
26		1100	1100	1100	1100	1100	900	900	900	900	900	700	700	700	700	700	500	500	500	500	500	350	350	350	350	350								26	
27		1000	1000	1000	1000	1000	900	900	900	900	900	700	700	700	700	700	500	500	500	500	500	350	350	350	350	350								27	
28		900	900	900	900	900	800	800	800	800	800	700	700	700	700	700	500	500	500	500	500	350	350	350	350	350								28	
29							800	800	800	800	800	700	700	700	700	700	500	500	500	500	500	350	350	350	350	350								29	
30							700	700	700	700	700	600	600	600	600	600	500	500	500	500	500	350	350	350	350	350								30	
31							700	700	700	700	700	600	600	600	600	600	400	400	400	400	400	350	350	350	350	350								31	
32							600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	400	400	400	400	400	350	350	350	350	350								32	
33							600	600	600	600	600	500	500	500	500	500	400	400	400	400	400	350	350	350	350	350								33	
34												500	500	500	500	500	400	400	400	400	400	350	350	350	350	350								34	
35												500	500	500	500	500	400	400	400	400	400	350	350	350	350	350								35	
36												500	500	500	500	500	400	400	400	400	400	350	350	350	350	350								36	
37																	400	400	400	400	400	350	350	350	350	350								37	
38																						350	350	350	350	350								38	
39																						350	350	350	350	350								39	
40																						350	350	350	350	350								40	

AHK 44

LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables																												
Radius Radius		Abstützungsposition: max. AB / max. AB Outrigger postion:					Klappspitzenwinkel: 165° Folding tip angle:					Länge Ausleger: 28.8m Length boom:										Radius Radius						
		Klappspitzen Länge Folding tip length																										
		Teleskoplänge: 0m - (S1) Telescopic length: Maximale Höhe: 39.1m Maximum height:					Teleskoplänge: 4.5m - (S3) Telescopic length: Maximale Höhe: 43.4m Maximum height:					Teleskoplänge: 7.5m - (S4) Telescopic length: Maximale Höhe: 46.2m Maximum height:					Teleskoplänge: 8.67m - (S5) Telescopic length: Maximale Höhe: 47.4m Maximum height:						Teleskoplänge: 8.67m + Auszug Telescopic length: + Extract Maximale Höhe: 50.1m Maximum height:					
		Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions						Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					
		0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°		
[m]		Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					[m]	
3		2000	2000	2000	2000	2000	1600	1600	1600	1600	1600																	3
4		2000	2000	2000	2000	2000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300												4
5		2000	2000	2000	2000	2000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000							5
6		2000	2000	2000	2000	2000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	6
7		2000	2000	2000	2000	2000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	7
8		2000	2000	2000	2000	2000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	8
9		2000	2000	2000	2000	2000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	9
10		2000	2000	2000	2000	2000	1600	1600	1600	1600	1600	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	10
11		2000	2000	2000	2000	2000	1600	1600	1600	1600	1600	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	11
12		2000	2000	2000	2000	2000	1600	1600	1600	1600	1600	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	12
13		2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	13
14		2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	14
15		2000	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1100	1100	1100	1100	1100	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	15
16		2000	2000	2000	2000	2000	1400	1400	1400	1400	1400	1100	1100	1100	1100	1100	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	16
17		2000	2000	2000	2000	2000	1400	1400	1400	1400	1400	1100	1100	1100	1100	1100	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	17
18		1900	1900	1800	1900	1900	1400	1400	1400	1400	1400	1100	1100	1100	1100	1100	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	18
19		1800	1800	1700	1800	1800	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	19
20		1700	1700	1600	1700	1700	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	350	350	350	350	350	350	20
21		1700	1700	1500	1700	1700	1300	1300	1300	1300	1300	1000	1000	1000	1000	1000	900	900	900	900	900	350	350	350	350	350	350	21
22		1600	1600	1400	1600	1600	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000	900	900	900	900	900	350	350	350	350	350	350	22
23		1500	1500	1300	1500	1500	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000	900	900	900	900	900	350	350	350	350	350	350	23
24		1400	1400	1200	1400	1400	1200	1200	1200	1200	1200	900	900	900	900	900	800	800	800	800	800	350	350	350	350	350	350	24
25		1400	1400	1100	1400	1400	1100	1100	1100	1100	1100	900	900	900	900	900	800	800	800	800	800	350	350	350	350	350	350	25
26		1200	1200	1000	1200	1200	1100	1100	1100	1100	1100	900	900	900	900	900	800	800	800	800	800	350	350	350	350	350	350	26
27		1100	1100	900	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	800	800	800	800	800	700	700	700	700	700	350	350	350	350	350	350	27
28		1000	1000	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800	800	800	700	700	700	700	700	350	350	350	350	350	350	28
29		900	900	800	900	900	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800	800	800	700	700	700	700	700	350	350	350	350	350	350	29
30		800	800	700	800	800	1000	1000	1000	1000	1000	700	700	700	700	700	600	600	600	600	600	350	350	350	350	350	350	30
31		700	700	600	700	700	900	900	900	900	900	700	700	700	700	700	600	600	600	600	600	350	350	350	350	350	350	31
32		600	600	500	600	600	900	900	900	900	900	700	700	700	700	700	600	600	600	600	600	350	350	350	350	350	350	32
33		500	500	500	500	500	800	800	800	800	800	600	600	600	600	600	500	500	500	500	500	350	350	350	350	350	350	33
34							700	700	700	700	700	600	600	600	600	600	500	500	500	500	500	350	350	350	350	350	350	34
35							600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	500	500	500	500	500	350	350	350	350	350	350	35
36							500	500	400	500	500	500	500	500	500	500	400	400	400	400	400	350	350	350	350	350	350	36
37												500	500	500	500	500	400	400	400	400	400	350	350	350	350	350	350	37
38												500	500	500	500	500	400	400	400	400	400	350	350	350	350	350	350	38
39																	350	300	300	300	300	350	350	350	350	350	350	39
40																	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	40
41																						300	300	300	300	300	300	41
42																						300	300	300	300	300	300	42
43																						250	250	250	250	250	250	43
44																						250	250	250	250	250	250	44



LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

www.wiesbauer-krane.de