



AHK 54 LKW mit Aufbaukran



Die Abmessungen



AHK 54


LKW mit Aufbaukran

Die Arbeitsbereiche



AHK 54 LKW mit Aufbaukran

Die Arbeitsbereiche





LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

www.wiesbauer-krane.de



LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

www.wiesbauer-krane.de



AHK 54

LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables																										
	Abstützungsposition: max. AB / max. AB Outrigger position:					Klappspitzenwinkel: 105° Folding tip angle:					Länge Ausleger: 29m Length boom:					64%										
	Klappspitzen Länge Folding tip length																									
	Teleskoplänge: 6,5m Telescopic length: 0%					Teleskoplänge: 9,5m Telescopic length: 35%					Teleskoplänge: 11m Telescopic length: 52%					Teleskoplänge: 15,2m Telescopic length: 100%						Teleskoplänge: 18,1 Telescopic length: 100% + extrac				
	Maximale Höhe: Maximum height:					Maximale Höhe: Maximum height:					Maximale Höhe: Maximum height:					Maximale Höhe: Maximum height:						Maximale Höhe: Maximum height:				
Radius	Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Radius
Radius																										Radius
	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	
[m]	Tragfähigkeit [2500kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [1500kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [1000kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [1000kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [500kg] Load capacity [kg]					[m]
3	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3
4	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											4
5	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											5
6	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											6
7	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											7
8	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											8
9	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											9
10	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											10
11	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											11
12	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											12
13	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											13
14	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											14
15	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											15
16	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											16
17	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											17
18	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											18
19	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											19
20	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											20
21	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											21
22	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											22
23	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											23
24	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											24
25	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											25
26	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											26
27	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											27
28	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											28
29	1000	1000	500	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											29
30	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											30
31						500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											31
32																										32
33																										33
34																										34
35																										35
36																										36
37																										37
38																										38
39																										39
40																										40
41																										41
42																										42
43																										43
44																										44
45																										45
46																										46
47																										47
48																										48



LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

www.wiesbauer-krane.de



LKW mit Aufbaukran

[illegible]



AHK 54

LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables																										
	Abstützungsposition: max. AB / max. AB Outrigger position:										Klappspitzenwinkel: 105° Folding tip angle:					Länge Ausleger: 34,8m Length boom:										
	Klappspitzen Länge Folding tip length																									
	Teleskoplänge: 6,5m Telescopic length: 0%					Teleskoplänge: 9,5m Telescopic length: 34%					Teleskoplänge: 11m Telescopic length: 51%					Teleskoplänge: 15,2m Telescopic length: 85%					Teleskoplänge: 18,1m Telescopic length: 100% + extrac					
	Maximale Höhe: Maximum height:					Maximale Höhe: Maximum height:					Maximale Höhe: Maximum height:					Maximale Höhe: Maximum height:					Maximale Höhe: Maximum height:					
Radius Radius	Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Radius Radius
	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	
[m]	Tragfähigkeit [2000 kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [1500 kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [1000 kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [1000 kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [500kg] Load capacity [kg]					[m]
3	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3
4	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											4
5	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											5
6	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											6
7	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											7
8	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											8
9	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											9
10	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											10
11	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											11
12	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											12
13	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											13
14	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											14
15	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											15
16	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											16
17	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											17
18	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											18
19	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											19
20	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											20
21	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											21
22	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											22
23	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											23
24	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											24
25	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											25
26	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											26
27	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											27
28	1000	1000	500	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											28
29	1000	1000	500	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											29
30	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											30
31	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											31
32	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											32
33	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											33
34	500	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500		500	500										34
35						500	500		500		500	500		500	500											35
36											500	500		500												36
37																										37
38																										38
39																										39
40																										40
41																										41
42																										42
43																										43
44																										44
45																										45
46																										46
47																										47
48																										48



LKW mit Aufbaukran

	Abstützungsposition: <i>Outrigger position:</i>	max. AB / max. AB	Klappspitzenwinkel: 165° <i>Folding tip angle:</i>	Länge Ausleger: <i>Length boom:</i>	36.9m 93%					
	Klappspitzen Länge <i>Folding tip length</i>									
	Teleskoplänge: <i>Telescopic length:</i> Maximale Höhe: Maximum height:	6,5m 0%	Teleskoplänge: <i>Telescopic length:</i> Maximale Höhe: Maximum height:	9,5m 34%	Teleskoplänge: <i>Telescopic length:</i> Maximale Höhe: Maximum height:	11m 51%	Teleskoplänge: <i>Telescopic length:</i> Maximale Höhe: Maximum height:	15,2m 100%	Teleskoplänge: <i>Telescopic length:</i> Maximale Höhe: Maximum height:	18,1m 100% + extrac
Radius <i>Radius</i>	Oberwagen stellungen <i>Upper carriage positions</i>		Oberwagen stellungen <i>Upper carriage positions</i>		Oberwagen stellungen <i>Upper carriage positions</i>		Oberwagen stellungen <i>Upper carriage positions</i>		Oberwagen stellungen <i>Upper carriage positions</i>	Radius <i>Radius</i>
[m]	0 45° 90° 135° 180°		0 45° 90° 135° 180°		0 45° 90° 135° 180°		0 45° 90° 135° 180°		0 45° 90° 135° 180°	[m]
	Tragfähigkeit [1000kg] <i>Load capacity [kg]</i>		Tragfähigkeit [1000kg] <i>Load capacity [kg]</i>		Tragfähigkeit [1000kg] <i>Load capacity [kg]</i>		Tragfähigkeit [1000kg] <i>Load capacity [kg]</i>		Tragfähigkeit [500kg] <i>Load capacity [kg]</i>	
3	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	3
4	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	4
5	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	5
6	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	6
7	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	7
8	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	8
9	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	9
10	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	10
11	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	11
12	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	12
13	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	13
14	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	14
15	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	15
16	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	16
17	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	17
18	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	500	500 500 500 500 500	18
19	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	1000 1000 1000 1000 1000	1000	900 900 900 900 900</			



AHK 54

LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables																										
Abstützungsposition: max. AB / max. AB Outrigger position:					Klappspitzenwinkel: 135° Folding tip angle:										Länge Ausleger: 36,9m Length boom:											
Klappspitzen Länge Folding tip length																										
Teleskoplänge: 6,5m Telescopic length: Maximale Höhe: Maximum height:					Teleskoplänge: 9,5m Telescopic length: Maximale Höhe: Maximum height:					Teleskoplänge: 11m Telescopic length: Maximale Höhe: Maximum height:					Teleskoplänge: 15,2m Telescopic length: Maximale Höhe: Maximum height:					Teleskoplänge: 18,1m Telescopic length: Maximale Höhe: Maximum height:						
Radius	Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Radius
Radius	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	Radius
[m]	Tragfähigkeit [1000kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [1000kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [1000kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [1000kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [500kg] Load capacity [kg]					[m]
3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	3
4	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4
5	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5
6	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6
7	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	7
8	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8
9	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	9
10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10
11	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	11
12	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	12
13	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	13
14	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	14
15	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	15
16	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	16
17	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	17
18	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	18
19	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	19
20	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900	900	900	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	20
21	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900	900	900	900	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21
22	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900	900	900	900	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	22
23	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900	900	800	800	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	23
24	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800	800	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	24
25	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800	800	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	25
26	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800	800	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	26
27	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	700	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	27
28	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	700	700	700	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	28
29	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	700	700	700	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	29
30	1000	1000	900	1000	900	1000	1000	900	1000	1000	700	700	600	700	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	30
31	900	900	800	900	800	1000	1000	800	1000	900	700	700	600	700	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	31
32	800	800	700	800	700	1000	1000	700	1000	800	700	700	600	700	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	32
33	800	800	600	800	600	900	900	700	900	700	600	600	600	600	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	33
34	700	700	500	700	500	800	800	600	800	600	600	600	500	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	34
35	600	600	500	600	500	800	800	500	800	500	600	600	500	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	35
36	600	600		600		700	700	500	700	500	600	600	500	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	36
37	500	500		500		600	600		600		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	37
38	500	500		500		600	600		600		500	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	38
39						500	500		500		500	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	39
40						500	500		500		500	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	40
41											500	500		500		500	500		500							41
42																500	500		500							42
43																500	500		500							43
44																500	500		500							44
45																										45
46																										46
47																										47
48																										48



AHK 54

LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables																										
	Abstützungsposition: max. AB / max. AB Outrigger position:										Klappspitzenwinkel: 105° Folding tip angle:					Länge Ausleger: 36.9m Length boom:					36.9m 93%					
	Klappspitzen Länge Folding tip length																									
	Teleskoplänge: 6,5m Telescopic length: 0%					Teleskoplänge: 9,5m Telescopic length: 34%					Teleskoplänge: 11m Telescopic length: 51%					Teleskoplänge: 15,2m Telescopic length: 85%					Teleskoplänge: 18,1m Telescopic length: 100% + extrac					
	Maximale Höhe: Maximum height:					Maximale Höhe: Maximum height:					Maximale Höhe: Maximum height:					Maximale Höhe: Maximum height:					Maximale Höhe: Maximum height:					
Radius Radius	Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Radius Radius
	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	
[m]	Tragfähigkeit [1000 kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [1000 kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [1000 kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [1000 kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [500kg] Load capacity [kg]					[m]
3	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3
4	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											4
5	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											5
6	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											6
7	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											7
8	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											8
9	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											9
10	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											10
11	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											11
12	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											12
13	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											13
14	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											14
15	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											15
16	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											16
17	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											17
18	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											18
19	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											19
20	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											20
21	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											21
22	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											22
23	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											23
24	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											24
25	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											25
26	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											26
27	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											27
28	1000	1000	500	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											28
29	1000	1000	500	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											29
30	1000	1000	500	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											30
31	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											31
32	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											32
33	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											33
34	500	500		500		500	500		500	500	500	500	500	500	500											34
35	500	500		500		500	500		500	500	500	500	500	500	500											35
36	500	500		500		500	500		500	500	500	500	500	500	500											36
37										500	500		500													37
38																										38
39																										39
40																										40
41																										41
42																										42
43																										43
44																										44
45																										45
46																										46
47																										47
48																										48



AHK 54

LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables																											
	Abstützungsposition: max. AB / max. AB Outrigger position:										Klappspitzenwinkel: 165° Folding tip angle:										Länge Ausleger: 38,9m Length boom: 100%						
	Klappspitzen Länge Folding tip length																										
	Teleskoplänge: 6,5m Telescopic length: 0%					Teleskoplänge: 9,5m Telescopic length: 34%					Teleskoplänge: 11m Telescopic length: 51%					Teleskoplänge: 15,2m Telescopic length: 100%					Teleskoplänge: 18,1m Telescopic length: 100% + extrac						
	Maximale Höhe:					Maximale Höhe:					Maximale Höhe:					Maximale Höhe:					Maximale Höhe:						
	Maximum height:					Maximum height:					Maximum height:					Maximum height:					Maximum height:						
Radius Radius	Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Oberwagen stellungen Upper carriage positions					Radius Radius	
	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180	0	45	90	135	180		
[m]	Tragfähigkeit [500 kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [500 kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [500 kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [500 kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					[m]	
3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	3	
4	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4	
5	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5	
6	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6	
7	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	7	
8	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8	
9	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	9	
10	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10	
11	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	11	
12	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	12	
13	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	13	
14	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	14	
15	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	15	
16	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	16	
17	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	17	
18	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	18	
19	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	19	
20	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	20	
21	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21	
22	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	22	
23	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	23	
24	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	24	
25	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	25	
26	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	26	
27	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	27	
28	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	28	
29	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	29	
30	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	30	
31	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	31	
32	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	32	
33	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	33	
34	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	34	
35	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	35	
36	500	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	36	
37						500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	37	
38						500	500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	38	
39						500	500		500		500		500	500	500	500	500	500	500	500						39	
40																500	500	500	500	500						40	
41																500	500		500	500						41	
42																										42	
43																										43	
44																										44	
45																										45	
46																										46	
47																										47	
48																										48	